

Anschlagband Glas-Glas 180° / 90° nach innen

Artikel-Nr: 8513



TECHNISCHE DATEN:

Material: Messing; Achsen, Schrauben, etc. aus Edelstahl

Oberflächen: Chrom-glänzend, Nickel-gebürstet (Edelstahleffekt), Schwarz-matt, viele weitere auf Anfrage

Glasstärke: 6-10 mm

Tragkraft: 2 Bänder 40 kg, 3 Bänder 50 kg

Anzugmoment: Klemmplattenschraube (Inbus SW4) 10 Nm

Öffnungswinkel: 180° nach außen oder 90° nach innen öffnend

Mechanismus: keine Hebe/Senk- oder Selbstschließfunktion

DIN-Richtung: DIN rechts, DIN links

Montageart: Glas-Glas 180° oder 90°

Glasbearbeitung: Lochbohrung

BESONDERE MERKMALE:

Modernes Design

Vollständig verdeckte Schrauben im Glas- und Wandbereich

Abdeckkappen mit Clips-Technik

Durchgängige Duschtürdichtung möglich

Kleine Spaltmaße

Flexibilität bei der Türmontage

ANWENDUNGSBEREICHE:

Glasdusche, Sauna, Dampfsauna ohne Solevernebelung und viele weitere Anwendungen

Nicht geeignet für die Verwendung in korrosiven Umgebungen wie z.B. Schwimmbädern

LIEFERUMFANG:

1 Anschlagtürband 8513-C/SN/PVDS

Einlagen

Montagematerial

PFLEGEMASSNAHMEN:

Regelmäßige Reinigung mit mildem Reinigungsmittel

Keine aggressiven Chemikalien oder scheuernden Mittel verwenden

Stehendes Wasser vermeiden, um Kalkablagerungen zu minimieren



WEITERE HINWEISE:

DIN EN 12150 und ggf. DIN 14428 beachten

Anschlagband Glas-Glas 180°


Artikel-Nr: 8513

TECHNISCHE ZEICHNUNG




GLASAUSSCHNITT


Festteil **ohne** Dichtprofil
(2 mm Spaltmaß)




Tür **ohne** Dichtprofil
(2 mm Spaltmaß)



Festteil **mit** Dichtprofil
(8 mm Spaltmaß)



Tür **mit** Dichtprofil
(8 mm Spaltmaß)



Anschlagband Glas-Glas 90° nach innen




Artikel-Nr: 8513

PRODUKTANSICHT






GLASAUSSCHNITT



Festteil: Glas 6 mm


 Tür ohne Dichtprofil: Glas 6 mm
(2 mm Spaltmaß)

 Tür mit Dichtprofil: Glas 6 mm
(8 mm Spaltmaß)


Festteil: Glas 8 mm


 Tür ohne Dichtprofil: Glas 8 mm
(2 mm Spaltmaß)

 Tür mit Dichtprofil: Glas 8 mm
(8 mm Spaltmaß)


Festteil: Glas 10 mm


 Tür ohne Dichtprofil: Glas 10 mm
(2 mm Spaltmaß)

 Tür mit Dichtprofil: Glas 10 mm
(8 mm Spaltmaß)
